

Intézmény neve	Elérhetőség	Cím
Deák Ferenc Közgazdasági és Informatikai Szakközépiskola	Tel.: 96/312-135	9022 Győr, Bisinger sétány 32.

ÉPÜLET KÖRÜLI KÖRNYEZET PARKOLÓ

Akadálymentes parkolók száma

Akadálymentes parkolók szélessége

Akadálymentes parkolók jelölése táblával / felfestéssel

Építménytől való távolság

Busz részére megállási lehetőség IGEN

JÁRDÁK GYALOGUTAK

Szélesség

Felület csúszásmentes / egyenletes

Vezetősáv

színében és felületében eltérő NEM

Járda síkján akadályok NEM

Járda fölé benyúló ill. lógó akadályok NEM

szabad belmagasság min. 2,20 m IGEN

Utcai tartozékok

MEGKÖZELÍTÉS

RÁMPA

Szintkülönbség, lejtés

17,5 cm szintkülönbségig 8%

17,5 cm szintkülönbség felett 5%

Szabad szélesség

Járófelület csúszásmentes / egyenletes

vezetősáv kialakított NEM

Mellvéd, kerékvető szegély NEM

járófelületről a legurulás megakadályozott NEM

Korlát NEM

kétsoros kialakítás NEM

rámpa mindkét oldalán NEM

kontrasztos IGEN

LÉPCSŐ

Szintkülönbség

minimum 3 fellépő NEM

egy kar maximum 1,80 m szintkülönbséget hidal át NEM

Szabad szélesség

Lépcsőfok mérete

fellépőmagasság 15 cm

Lépcsőlap profil (orrkialakítás) csúszásmentes / egyenletes

Korlát NEM

kétsoros kialakítás NEM

rámpa mindkét oldalán NEM

kontrasztos IGEN

A komplex akadálymentesítés szempontrendszer NEM

BEJÁRAT

Akadálymentes megközelítés IGEN

Szabad szélesség

min. 0,90m belméret, ha a falvastagság >30cm IGEN

min. 0,85m belméret, ha a falvastagság <30cm	IGEN
Ajtólap	
üvegezéssel ellátott	IGEN
alsó része védelemmel ellátott	IGEN
kilincsszerkezet 0,90-1,10m magasságban	IGEN
Jelölések, információk	
kontrasztos ajtókeret vagy ajtólap	IGEN
üvegezett felületek érzékelhetőek	IGEN
helyiség funkciójelzése síkírással, Braille felirattal	IGEN
SZÉLFOGÓ	
Mérete	-
Berendezések kezelhetősége	
kezelőeszközök 0,90-1,10m magasságban	-
tájékoztató, eligazító tábla	NEM
megfelelő megvilágítás, jó akusztika	NEM
BELSŐ KÖZLEKEDÉS FOLYOSÓK	
Szabad szélesség és magasság	170
Járófelület	csúszásmentes / egyenletes
vezetősáv kialakított	IGEN
Belógó ill. lelógó akadályok	-
akadályok megfelelően jelzettek	IGEN
Megfordulási lehetőség	IGEN
a folyosón a megfordulási lehetőség biztosított	IGEN
Tájékozódás	
irányjelző, tájékoztató táblák	IGEN
átlátható, logikus alaprajz	IGEN
funkciók jelölése	IGEN
FELVONÓK	
Felvonó megközelíthetősége	NEM
Fülke mérete	-
Liftajtó mérete	-
Kezelőeszközök, információ	-
látható, hallható, tapintható információ	-
A komplex akadálymentesítés szempontrendszere	NEM
BELSŐ HELYISÉGEK PADLÓBURKOLATOK	
Biztonság	
csúszásmentes	IGEN
Tájékozódás	
tükröződésmentes	IGEN
vezetősávok kialakítása	IGEN
WC-MOSDÓ	
Kialakítása, mennyisége	1db
folyosóról önállóan nyíló	IGEN
Helyiségméret	-
megfordulás biztosított	IGEN
WC csésze	
szemből és oldalirányból megközelíthető	IGEN
magasított	NEM
Mosdó	
konkáv peremkialakítású	IGEN
térdszabad kialakítású (min. 0,85m magasságban)	IGEN
Kapaszkodók	
WC mindkét oldalán, tér felé felhajtható	IGEN
0,75m magasságban	IGEN
Kezelőeszközök	
0,90-1,10m magasságban	0,84m
kontrasztos kialakítás	IGEN

könnyű használhatóság	IGEN
vészjelző biztosított	IGEN

ÜGYFÉLSZOLGÁLAT

Pult megközelítése

akadálymentes, jól meghatározott útvonal	IGEN
--	------

Pult előtti szabad hely	VAN
-------------------------	-----

min. 90 cm szélességű szabad sáv a pult előtt	IGEN
---	------

min. 1,50 m sugarú kör a megforduláshoz	IGEN
---	------

Pult kialakítása

akadálymentes pultszakasz magassága 75-80 cm	IGEN
--	------

pult magassága egyéb helyen max. 1,10 m	IGEN
---	------

pult szélessége min. 50 cm	IGEN
----------------------------	------

térdszabad kialakítás	IGEN
-----------------------	------

Várakozási lehetőség

kerekesszék számára hely	IGEN
--------------------------	------

vakvezető kutya számára hely	IGEN
------------------------------	------

jól megvilágított környezet	IGEN
-----------------------------	------

csendes környezet	IGEN
-------------------	------

Automaták

megközelítéshez 0,90x1,20 m szabad hely	NEM
---	-----

kezelőeszközök magassága 0,90-1,10 m között	NEM
---	-----

jól látható illetve tapintható információ	NEM
---	-----

hangerőszabályzás, hallókészülékkel kompatibilis	NEM
--	-----

egyértelmű használat	NEM
----------------------	-----

Kommunikáció

ügyműtő arca jól megvilágított	IGEN
--------------------------------	------

ügyműtő személye jól látható	IGEN
------------------------------	------

indukciós hurokerősítő berendezés biztosított	IGEN
---	------

Egyéb Feljegyzések