

Intézmény neve	Elérhetőség	Cím
Győri Nemzeti Színház	Központ: +36 96 520 600 Jegypénztár: +36 96 520-611	9022 Győr, Czuczor Gergely utca 7.

#### ÉPÜLET KÖRÜLI KÖRNYEZET PARKOLÓ

Akadálymentes parkolók száma

Akadálymentes parkolók szélessége

Akadálymentes parkolók jelölése Nincs

#### Építménytől való távolság

Busz részére megállási lehetőség IGEN

#### JÁRDÁK GYALOGUTAK

Szélesség

Felület egyenletes

#### Vezetősáv

színében és felületében eltérő NEM  
 Járda síkján akadályok NEM  
 Járda fölé benyúló ill. lógó akadályok NEM  
 szabad belmagasság min. 2,20 m IGEN / NEM

Utcai tartozékok nincs

#### MEGKÖZELÍTÉS RÁMPA

Szintkülönbség, lejtés   
 17,5 cm szintkülönbségig 8%  
 17,5 cm szintkülönbség felett 5%  
 Szabad szélesség

Járófelület csúszásmentes / egyenletes

vezetősáv kialakított NEM  
 Mellvéd, kerékvető szegély NEM  
 járófelületről a legurulás megakadályozott IGEN  
 Korlát IGEN  
 kétsoros kialakítás IGEN  
 rámpa mindkét oldalán NEM  
 kontrasztos IGEN

#### LÉPCSŐ

Szintkülönbség   
 minimum 3 fellépő  
 egy kar maximum 1,80 m szintkülönbséget hidal át NEM  
 Szabad szélesség

Lépcsőfok mérete   
 fellépőmagasság 15 cm  
 Lépcsőlap profil (orrkialakítás) egyenletes

Korlát IGEN  
 kétsoros kialakítás NEM  
 rámpa mindkét oldalán IGEN  
 kontrasztos IGEN  
 A komplex akadálymentesítés szempontrendszer NEM

#### BEJÁRAT

Akadálymentes megközelítés	IGEN
Szabad szélesség min. 0,90m belméret, ha a falvastagság >30cm min. 0,85m belméret, ha a falvastagság <30cm	Első bejárat: 2,00m; Hátsó: 1,00 m
<b>Ajtólap</b>	
üvegezéssel ellátott	IGEN
alsó része védelemmel ellátott	NEM
kilincsszerkezet 0,90-1,10m magasságban	IGEN
<b>Jelölések, információk</b>	
kontrasztos ajtókeret vagy ajtólap	IGEN
üvegezett felületek érzékelhetőek	NEM
helyiség funkciójelzése síkírással, Braille felirattal	NEM
<b>SZÉLFOGÓ</b>	
Mérete	nagy
<b>Berendezések kezelhetősége</b>	NINCS
kezelőeszközök 0,90-1,10m magasságban tájékoztató, eligazító tábla megfelelő megvilágítás, jó akusztika	
<b>BELSŐ KÖZLEKEDÉS FOLYOSÓK</b>	
Szabad szélesség és magasság	Nagy
Járófelület	egyenletes
vezetősáv kialakított	NEM
Belógó ill. lelógó akadályok	nincs
akadályok megfelelően jelzettek	IGEN
Megfordulási lehetőség	IGEN
a folyosón a megfordulási lehetőség biztosított	IGEN
<b>Tájékozódás</b>	
iránytjelző, tájékoztató táblák	IGEN
átlátható, logikus alaprajz	IGEN
funkciók jelölése	IGEN
<b>FELVONÓK</b>	
Felvonó megközelíthetősége	IGEN
Fülke mérete	130x180 cm
Liftajtó mérete	90 cm
Kezelőeszközök, információ	100 cm
látható, hallható, tapintható információ	nincs
A komplex akadálymentesítés szempontrendszere	IGEN / NEM
<b>BELSŐ HELYSÉGEK PADLÓBURKOLATOK</b>	
Biztonság	
csúszásmentes	NEM
<b>Tájékozódás</b>	
tükröződésmentes	IGEN
vezetősávok kialakítása	NEM
<b>WC-MOSDÓ</b>	
Kialakítása, mennyisége	1
folyosóról önállóan nyíló	IGEN
Helyiségméret	290x195 cm
megfordulás biztosított	IGEN
<b>WC csésze</b>	
szemből és oldalirányból megközelíthető	IGEN
magasított	IGEN
<b>Mosdó</b>	

konkáv peremkialakítású	IGEN
térdszabad kialakítású (min. 0,85m magasságban)	IGEN
<b>Kapaszkodók</b>	
WC mindkét oldalán, tér felé felhajtható	IGEN
0,75m magasságban	IGEN
<b>Kezelőeszközök</b>	
0,90-1,10m magasságban	90 cm
kontrasztos kialakítás	IGEN
könnyű használhatóság	IGEN
vészjelző biztosított	IGEN
<b>ÜGYFÉLSZOLGÁLAT</b>	
<b>Pult megközelítése</b>	
akadálymentes, jól meghatározott útvonal	IGEN
Pult előtti szabad hely	nagy
min. 90 cm szélességű szabad sáv a pult előtt	IGEN
min. 1,50 m sugarú kör a megforduláshoz	IGEN
<b>Pult kialakítása</b>	
akadálymentes pultszakasz magassága 75-80 cm	IGEN
pult magassága egyéb helyen max. 1,10 m	NEM
pult szélessége min. 50 cm	IGEN
térdszabad kialakítás	NEM
<b>Várakozási lehetőség</b>	
kerekesszék számára hely	IGEN
vakvezető kutya számára hely	IGEN
jól megvilágított környezet	IGEN
csendes környezet	IGEN
<b>Automaták</b>	NINCS
megközelítéshez 0,90x1,20 m szabad hely	
kezelőeszközök magassága 0,90-1,10 m között	
jól látható illetve tapintható információ	
hangerőszabályzás, hallókészülékkel kompatibilis egyértelmű használat	
<b>Kommunikáció</b>	
ügyintéző arca jól megvilágított	IGEN
ügyintéző személye jól látható	IGEN
indukciós hurokerősítő berendezés biztosított	NEM
<b>Egyéb Feljegyzések</b>	4 mozgássérülteknek fenntartott hely található a lelátón