

Intézmény neve	Elérhetőség	Cím
Aranyhajó patika	http://www.aranyhajo-patika.hu/	9022 Győr Jedlik Ányos utca 16.
ÉPÜLET KÖRÜLI KÖRNYEZET		
PARKOLÓ		
Akadálymentes parkolók száma		0 db
Akadálymentes parkolók szélessége		0 m
Akadálymentes parkolók jelölése		
Építménytől való távolság		
Busz részére megállási lehetőség	NEM	
JÁRDÁK GYALOGUTAK		
Szélesség		6 m
Felület	csúszásmentes	
Vezetősáv		
színében és felületében eltérő	NEM	
Járda síkján akadályok	IGEN	
Járda fölé benyúló ill. lógó akadályok szabad belmagasság min. 2,20 m	IGEN	
Utcai tartozékok	Oszlop, tábla, próbabábu, kuka	
MEGKÖZELÍTÉS		
RÁMPA		
Szintkülönbség, lejtés	-	
17,5 cm szintkülönbségig 8%	-	
17,5 cm szintkülönbség felett 5%	-	
Szabad szélesség	-	
Járófelület	csúszásmentes / egyenletes	
vezetősáv kialakított	NEM	
Mellvéd, kerékvető szegély	NEM	
járófelületről a legurulás megakadályozott	NEM	
Korlát	NEM	
kétsoros kialakítás	NEM	
rámpa mindkét oldalán	NEM	
kontrasztos	NEM	
LÉPCSŐ		
Szintkülönbség		10 cm
minimum 3 fellépő	NEM	
egy kar maximum 1,80 m szintkülönbséget hidal át	NEM	
Szabad szélesség		150 cm
Lépcsőfok mérete		10 cm
fellépőmagasság 15 cm		
Lépcsőlap profil (orrkialakítás)	csúszásmentes / egyenletes	
Korlát	NEM	
kétsoros kialakítás	NEM	
rámpa mindkét oldalán	NEM	
kontrasztos	NEM	
A komplex akadálymentesítés szempontrendszere	NEM	
BEJÁRAT		
Akadálymentes megközelítés	IGEN	
Szabad szélesség		75 cm
min. 0,90m belméret, ha a falvastagság >30cm	NEM	

min. 0,85m belméret, ha a falvastagság <30cm	NEM
Ajtólap	
üvegezéssel ellátott	IGEN
alsó része védelemmel ellátott	IGEN
kilincsszerkezet 0,90-1,10m magasságban	NEM
Jelölések, információk	
kontrasztos ajtókeret vagy ajtólap	IGEN
üvegezett felületek érzékelhetőek	IGEN
helyiség funkciójelzése síkírással, Braille felirattal	NEM
SZÉLFOGÓ	
Mérete	-
Berendezések kezelhetősége	
kezelőeszközök 0,90-1,10m magasságban	-
tájékoztató, eligazító tábla	NEM
megfelelő megvilágítás, jó akusztika	NEM
BELSŐ KÖZLEKEDÉS FOLYOSÓK	
Szabad szélesség és magasság	170*320
Járófelület	csúszásmentes / egyenletes
vezetősáv kialakított	NEM
Belógó ill. lelógó akadályok	-
akadályok megfelelően jelzettek	IGEN
Megfordulási lehetőség	IGEN
a folyosón a megfordulási lehetőség biztosított	IGEN
Tájékozódás	
irányjelző, tájékoztató táblák	IGEN
átlátható, logikus alaprajz	IGEN
funkciók jelölése	IGEN
FELVONÓK	
Felvonó megközelíthetősége	NEM
Fülke mérete	-
Liftajtó mérete	-
Kezelőeszközök, információ	-
látható, hallható, tapintható információ	-
A komplex akadálymentesítés szempontrendszere	NEM
BELSŐ HELYISÉGEK PADLÓBURKOLATOK	
Biztonság	
csúszásmentes	IGEN
Tájékozódás	
tükröződésmentes	IGEN
vezetősávok kialakítása	NEM
WC-MOSDÓ	
Kialakítása, mennyisége	-
folyosóról önállóan nyíló	NEM
Helyiségméret	-
megfordulás biztosított	NEM
WC csésze	
szemből és oldalirányból megközelíthető	NEM
magasított	NEM
Mosdó	
konkáv peremkialakítású	NEM
térdszabad kialakítású (min. 0,85m magasságban)	NEM
Kapaszkodók	
WC mindkét oldalán, tér felé felhajtható	NEM
0,75m magasságban	NEM
Kezelőeszközök	
0,90-1,10m magasságban	-
kontrasztos kialakítás	NEM

könnyű használhatóság	NEM
vészjelző biztosított	NEM

ÜGYFÉLSZOLGÁLAT

Pult megközelítése

akadálymentes, jól meghatározott útvonal	IGEN
--	------

Pult előtti szabad hely	VAN
-------------------------	-----

min. 90 cm szélességű szabad sáv a pult előtt	IGEN
---	------

min. 1,50 m sugarú kör a megforduláshoz	IGEN
---	------

Pult kialakítása

akadálymentes pultszakasz magassága 75-80 cm	NEM
--	-----

pult magassága egyéb helyen max. 1,10 m	NEM
---	-----

pult szélessége min. 50 cm	IGEN
----------------------------	------

térdszabad kialakítás	NEM
-----------------------	-----

Várakozási lehetőség

kerekesszék számára hely	IGEN
--------------------------	------

vakvezető kutya számára hely	IGEN
------------------------------	------

jól megvilágított környezet	IGEN
-----------------------------	------

csendes környezet	IGEN
-------------------	------

Automaták

megközelítéshez 0,90x1,20 m szabad hely	NEM
---	-----

kezelőeszközök magassága 0,90-1,10 m között	NEM
---	-----

jól látható illetve tapintható információ	NEM
---	-----

hangerőszabályzás, hallókészülékkel kompatibilis	NEM
--	-----

egyértelmű használat	NEM
----------------------	-----

Kommunikáció

ügyműtató arca jól megvilágított	IGEN
----------------------------------	------

ügyműtató személye jól látható	IGEN
--------------------------------	------

indukciós hurokerősítő berendezés biztosított	NEM
---	-----

Egyéb Feljegyzések