Intézmény neve	Elérhetőség	Cím
Prohászka Ottokár Orsolyita Közoktatási Központ	+36 96 510-380	9022 Győr, Újkapu út 2-4.

ÉPÜLET KÖRÜLI KÖRNYEZET PARKOLÓ	
Akadálymentes parkolók száma	0 db
Akadálymentes parkolók szélessége	0 m
Akadálymentes parkolók jelölése	Nincs

Építménytõl való távolság	
Busz részére megállási lehetõség	IGEN

JÁRDÁK GYALOGUTAK	
Szélesség	nagy
Felület	

Vezetõsáv	
színében és felületében eltérõ	NEM
Járda síkján akadályok	NEM
Járda fölé benyúló ill. lógó akadályok	NEM
szabad belmagasság min. 2,20 m	IGEN
Utcai tartozékok	Nincs

MEGKÖZELÍTÉS RÁMPA	
Szintkülönbség, lejtés	30 cm
17,5 cm szintkülönbségig 8%	
17,5 cm szintkülönbség felett 5%	
Szabad szélesség	107 cm
Járófelület	egyenletes
vezetõsáv kialakított	NEM
Mellvéd, kerékvetõ szegély	NEM
járófelületrõl a legurulás megakadályozott	NEM
Korlát	NEM
kétsoros kialakítás	NEM
rámpa mindkét oldalán	NEM
kontrasztos	IGEN

LÉPCSÕ	
Szintkülönbség	30 cm
minimum 3 fellépõ	NEM
egy kar maximum 1,80 m szintkülönbséget hidal át	NEM
Szabad szélesség	2,90 m
Lépcsõfok mérete	
fellépõmagasság 15 cm	15 cm
Lépcsôlap profil (orrkialakítás)	egyenletes
Korlát	NEM
kétsoros kialakítás	NEM
rámpa mindkét oldalán	NEM
kontrasztos	NEM
A komplex akadálymentesítés szempontrendszere	NEM

BEJÁRAT

Akadálymentes megközelítés	IGEN
Szabad szélesség min. 0,90m belméret, ha a falvastagság >30cm min. 0,85m belméret, ha a falvastagság <30cm	114 cm
Ajtólap	
üvegezéssel ellátott	IGEN
alsó része védelemmel ellátott	IGEN
kilincsszerkezet 0,90-1,10m magasságban	IGEN
Jelölések, információk	
kontrasztos ajtókeret vagy ajtólap	IGEN
üvegezett felületek érzékelhetõek	IGEN
helyiség funkciójelzése síkírással, Braille felirattal	NEM
SZÉLFOGÓ	
Mérete	nagy
Berendezések kezelhetõsége	NINCS
kezelõeszközök 0,90-1,10m magasságban tájékoztató, eligazító tábla megfelelõ megvilágítás, jó akusztika	
BELSÕ KÖZLEKEDÉS FOLYOSÓK	
Szabad szélesség és magasság	260x350 cm
Járófelület	
vezetõsáv kialakított	NEM
Belógó ill. lelógó akadályok	nincs
akadályok megfelelõen jelzettek	IGEN
Megfordulási lehetõség	IGEN
a folyosón a megfordulási lehetõség biztosított	IGEN
Tájékozódás	
iránytjelzõ, tájékoztató táblák	IGEN
átlátható, logikus alaprajz	NEM
funkciók jelölése	IGEN
FELVONÓK	NINCS
Felvonó megközelíthetõsége	
Fülke mérete	
Liftajtó mérete	
Kezelõeszközök, információ	
látható, hallható, tapintható információ A komplex akadálymentesítés szempontrendszere	
BELSÕ HELYISÉGEK PADLÓBURKOLATOK	
Biztonság	
csúszásmentes	NEM
Tájékozódás	
tükrözõdésmentes	NEM
vezetõsávok kialakítása	NEM
WC-MOSDÓ	
Kialakítása, mennyisége	1
folyosóról önállóan nyíló	IGEN
Helyiségméret megfordulás biztosított	IGEN
WC csésze	
szembõl és oldalirányból megközelíthetõ	IGEN
magasított	IGEN
Mosdó	

konkáv peremkialakítású	IGEN
térdszabad kialakítású (min. 0,85m magasságban)	IGEN
Kapaszkodók	
WC mindkét oldalán, tér felé felhajtható	IGEN
0,75m magasságban	IGEN
Kezelõeszközök	
0,90-1,10m magasságban	1,00 m
kontrasztos kialakítás	IGEN
könnyû használhatóság	IGEN
vészjelzõ biztosított	NEM
ÜGYFÉLSZOLGÁLAT	
Pult megközelítése	
akadálymentes, jól meghatározott útvonal	IGEN
Pult elõtti szabad hely	nagy
min. 90 cm szélességû szabad sáv a pult elõtt	IGEN
min. 1,50 m sugarú kör a megforduláshoz	IGEN
Pult kialakítása	NINCS
akadálymentes pultszakasz magassága 75-80 cm	
pult magassága egyéb helyen max. 1,10 m	
pult szélessége min. 50 cm	
térdszabad kialakítás	
Várakozási lehetõség	
kerekesszék számára hely	IGEN
vakvezető kutya számára hely	IGEN
jól megvilágított környezet	IGEN
csendes környezet	IGEN
Automaták	NINCS
megközelítéshez 0,90x1,20 m szabad hely	
kezelõeszközök magassága 0,90-1,10 m között	
jól látható illetve tapintható információ	
hangerõszabályzás, hallókészülékkel kompatibilis	
egyértelmû használat	
Kommunikáció	
ügyintézõ arca jól megvilágított	IGEN
ügyintézõ személye jól látható	IGEN
indukciós hurokerõsítõ berendezés biztosított	NEM
Egyéb Feljegyzések	Az épület több emeletes, de lift nincs