

Intézmény neve	Elérhetőség	Cím
Széchenyi Egyetem Kollégium (belső kollégium)		9026 Győr, Egyetem tér 1.

ÉPÜLET KÖRÜLI KÖRNYEZET PARKOLÓ

Akadálymentes parkolók száma	van 0 db
Akadálymentes parkolók szélessége	0 m
Akadálymentes parkolók jelölése	táblával

Építménytől való távolság

Busz részére megállási lehetőség IGEN

JÁRDÁK GYALOGUTAK

Szélesség	megfelelő
Felület	csúszásmentes / egyenletes

Vezetősáv

színében és felületében eltérő	NEM
Járda síkján akadályok	NEM
Járda fölé benyúló ill. lógó akadályok	NEM
szabad belmagasság min. 2,20 m	IGEN
Utcai tartozékok	padok

MEGKÖZELÍTÉS

RÁMPA	
Szintkülönbség, lejtés	12 cm
17,5 cm szintkülönbségig 8%	
17,5 cm szintkülönbség felett 5%	
Szabad szélesség	1,8 cm

Járófelület csúszásmentes / egyenletes

vezetősáv kialakított
Mellvéd, kerékvető szegély
járófelületről a legurulás megakadályozott
Korlát
kétsoros kialakítás
rámpa mindkét oldalán
kontrasztos

LÉPCSŐ

Szintkülönbség	300 cm
minimum 3 fellépő	IGEN
egy kar maximum 1,80 m szintkülönbséget hidal át	IGEN
Szabad szélesség	120 cm
Lépcsőfok mérete	15 cm
fellépőmagasság 15 cm	
Lépcsőlap profil (orrkialakítás)	csúszásmentes / egyenletes

Korlát IGEN
kétsoros kialakítás IGEN
rámpa mindkét oldalán IGEN
kontrasztos IGEN
A komplex akadálymentesítés szempontrendszere IGEN

BEJÁRAT

Akadálymentes megközelítés	IGEN
Szabad szélesség	140 cm
min. 0,90m belméret, ha a fálvastagság >30cm	
min. 0,85m belméret, ha a fálvastagság <30cm	IGEN

Ajtólap

üvegezéssel ellátott	IGEN
alsó része védelemmel ellátott	IGEN
kilincszerkezet 0,90-1,10m magasságban	IGEN
Jelölések, információk	
kontrasztos ajtókeret vagy ajtólap	IGEN
üvegezett felületek érzékelhetőek	IGEN
helyiség funkciójelzése síkirással, Braille felirattal	IGEN / NEM

SZÉLFOGÓ

Mérete	1,5*3 m
--------	---------

Berendezések kezelhetősége

kezelőeszközök 0,90-1,10m magasságban	IGEN
tájékoztató, eligazító tábla	IGEN
megfelelő megvilágítás, jó akusztika	IGEN

BELSŐ KÖZLEKEDÉS

FOLYOSÓK	
Szabad szélesség és magasság	megfelelő/tágas köztes terek

Járófelület csúszásmentes / egyenletes

vezetősáv kialakított	NEM
Belógó ill. lelógó akadályok	nincs

akadályok megfelelően jelzettek IGEN
Megfordulási lehetőség IGEN / NEM
a folyosón a megfordulási lehetőség biztosított IGEN

Tájékozódás

irányjelző, tájékoztató táblák	IGEN
átlátható, logikus alaprajz	IGEN
funkciók jelölése	IGEN

FELVONÓK

Felvonó megközelíthetősége IGEN

Fülke mérete	1,2*1,2
--------------	---------

Liftajtó mérete	90 cm
-----------------	-------

IGEN / NEM

IGEN
NEM

csúszásmentes / egyen
csúszásmentes
egyenletes

táblával / felfestéssel
táblával
felfestéssel
Nincs
orr nélküli kialakítás /
orr nélküli kialakítás
kontrasztos élképzés

Kezelőeszközök, információ	<input type="text" value="megfelelő"/>
----------------------------	--

látható, hallható, tapintható információ	<input type="text" value="megfelelő"/>
A komplex akadálymentesítés szempontrendszere	IGEN

BELSŐ HELYISÉGEK PADLÓBURKOLATOK

Biztonság csúszásmentes	IGEN
Tájékozódás tükröződésmentes	IGEN
vezetősávok kialakítása	NEM

WC-MOSDÓ

Kialakítása, mennyisége	<input type="text" value="szobánként 1"/>
	2 szoba
folyosóról önállóan nyíló	NEM
Helyiségméret	<input type="text" value="megfelelő"/>
megfordulás biztosított	
WC csésze	
szemből és oldalirányból megközelíthető	IGEN
magasított	
Mosdó	
konkáv peremkialakítású	IGEN
térdszabad kialakítású (min. 0,85m magasságban)	IGEN
Kapaszkodók	
WC mindkét oldalán, tér felé felhajtható	IGEN
0,75m magasságban	IGEN
Kezelőeszközök	
0,90-1,10m magasságban	<input type="text" value="80cm"/>
kontrasztos kialakítás	IGEN
könnyű használhatóság	IGEN
vészjelző biztosított	NEM

ÜGYFÉLSZOLGÁLAT

Pult megközelítése	
akadálymentes, jól meghatározott útvonal	IGEN
Pult előtti szabad hely	<input type="text" value="van"/>
min. 90 cm szélességű szabad sáv a pult előtt	IGEN
min. 1,50 m sugarú kör a megforduláshoz	IGEN
Pult kialakítása	
akadálymentes pultszakasz magassága 75-80 cm	NEM
pult magassága egyéb helyen max. 1,10 m	IGEN
pult szélessége min. 50 cm	IGEN
térdszabad kialakítás	NEM

Várakozási lehetőség

kerekesszék számára hely	IGEN
vakvezető kutya számára hely	IGEN
jól megvilágított környezet	IGEN
csendes környezet	IGEN

Automaták

megközelítéshez 0,90x1,20 m szabad hely	IGEN
kezelőeszközök magassága 0,90-1,10 m között	IGEN
jól látható illetve tapintható információ	IGEN
hangerőszabályzás, hallókészülékkel kompatibilis	NEM
egyértelmű használat	IGEN

Kommunikáció

ügymintéző arca jól megvilágított	IGEN
ügymintéző személye jól látható	IGEN
indukciós hurokerősítő berendezés biztosított	NEM

Egyéb Feljegyzések

2 külön akadálymentesre kialakított szoba található a földszinten mindennel ellátva.
A kollégium épülete teljesen bejárható lift segítségével magasságilag és folyosókon az adott szinten.

letes

kontrasztos élképés