

Intézmény neve	Elérhetőség	Cím
Széchenyi Egyetem Új Tudástér		9026 Győr, Egyetem tér 1.

#### ÉPÜLET KÖRÜLI KÖRNYEZET PARKOLÓ

Akadálymentes parkolók száma	0 db
Akadálymentes parkolók szélessége	0 m

Akadálymentes parkolók jelölése Nincs

#### Építménytől való távolság

Busz részére megállási lehetőség IGEN

**JÁRDÁK GYALOGUTAK**  
Szélesség

Felület csúszásmentes / egyenletes

#### Vezetősáv

színében és felületében eltérő IGEN  
Járda síkján akadályok NEM  
Járda fölé benyúló ill. lógó akadályok NEM  
szabad belmagasság min. 2,20 m IGEN

Utcai tartozékok padok, lámpák

#### MEGKÖZELÍTÉS RÁMPA

Szintkülönbség, lejtés	nincs
17,5 cm szintkülönbségig 8%	
17,5 cm szintkülönbség felett 5%	
Szabad szélesség	0 cm

Járófelület csúszásmentes / egyenletes

vezetősáv kialakított  
Mellvéd, kerékvető szegély  
járófelületről a legurulás megakadályozott  
Korlát  
kétsoros kialakítás  
rampa mindkét oldalán  
kontrasztos

#### LÉPCSŐ

Szintkülönbség	300 cm
minimum 3 fellépő	IGEN
egy kar maximum 1,80 m szintkülönbséget hidal át	IGEN
Szabad szélesség	150 cm

Lépcsőfok mérete	15 cm
------------------	-------

fellépőmagasság 15 cm  
Lépcsőlap profil (orrkialakítás) csúszásmentes / egyenletes

Korlát IGEN  
kétsoros kialakítás IGEN  
rampa mindkét oldalán IGEN  
kontrasztos IGEN  
A komplex akadálymentesítés szempontrendszere IGEN

#### BEJÁRAT

Akadálymentes megközelítés IGEN

Szabad szélesség	110 cm
min. 0,90m belméret, ha a fálvastagság >30cm	
min. 0,85m belméret, ha a fálvastagság <30cm	IGEN

#### Ajtólap

üvegezéssel ellátott IGEN  
alsó része védelemmel ellátott IGEN  
kilincszerkezet 0,90-1,10m magasságban IGEN  
Jelölések, információk  
kontrasztos ajtókeret vagy ajtólap IGEN  
üvegezett felületek érzékelhetőek IGEN  
helyiség funkciójelzése síkirással, Braille felirattal IGEN / NEM

#### SZÉLFOGÓ

Mérete	2,5*3 m
--------	---------

#### Berendezések kezelhetősége

kezelőeszközök 0,90-1,10m magasságban IGEN  
tájékoztató, eligazító tábla IGEN  
megfelelő megvilágítás, jó akusztika IGEN

#### BELSŐ KÖZLEKEDÉS FOLYÓSÓK

Szabad szélesség és magasság	megfelelő
------------------------------	-----------

Járófelület csúszásmentes / egyenletes

vezetősáv kialakított IGEN  
Belógó ill. lelógó akadályok

akadályok megfelelően jelzettek IGEN  
Megfordulási lehetőség IGEN  
a folyosón a megfordulási lehetőség biztosított IGEN  
Tájékozódás  
irányjelző, tájékoztató táblák IGEN  
átlátható, logikus alaprajz IGEN  
funkciók jelölése IGEN

#### FELVONÓK

Felvonó megközelíthetősége IGEN

Fülke mérete	1,5*1,5
--------------	---------

Liftajtó mérete	110 cm
-----------------	--------

IGEN / NEM

IGEN  
NEM

csúszásmentes / egyen  
csúszásmentes  
egyenletes

táblával / felfestéssel  
táblával  
felfestéssel  
Nincs  
orr nélküli kialakítás /  
orr nélküli kialakítás  
kontrasztos élképés

Kezelőeszközök, információ	<input type="text" value="megfelelő"/>
----------------------------	----------------------------------------

látható, hallható, tapintható információ	<input type="text" value="megfelelő"/>
A komplex akadálymentesítés szempontrendszere	IGEN

#### BELSŐ HELYISÉGEK PADLÓBURKOLATOK

Biztonság csúszásmentes	IGEN
Tájékozódás tükröződésmentes	IGEN
vezetőszávok kialakítása	IGEN

#### WC-MOSDÓ

Kialakítása, mennyisége	<input type="text" value="0"/>
-------------------------	--------------------------------

folyosóról önállóan nyíló Helyiségméret	<input type="text"/>
--------------------------------------------	----------------------

megfordulás biztosított WC csésze	
--------------------------------------	--

szemből és oldalirányból megközelíthető magasított	
-------------------------------------------------------	--

Mosdó konkáv peremkialakítású	IGEN
térdszabad kialakítású (min. 0,85m magasságban)	IGEN

#### Kapaszkodók

WC mindkét oldalán, tér felé felhajtható 0,75m magasságban	
Kezelőeszközök 0,90-1,10m magasságban	<input type="text" value="80cm"/>
kontrasztos kialakítás	IGEN
könnyű használhatóság	IGEN
vészjelző biztosított	NEM

#### ÜGYFÉLSZOLGÁLAT

Pult megközelítése akadálymentes, jól meghatározott útvonal	IGEN
Pult előtti szabad hely	<input type="text" value="van"/>
min. 90 cm szélességű szabad sáv a pult előtt	IGEN
min. 1,50 m sugarú kör a megforduláshoz	IGEN

#### Pult kialakítása

akadálymentes pultszakasz magassága 75-80 cm	IGEN
pult magassága egyéb helyen max. 1,10 m	IGEN
pult szélessége min. 50 cm	IGEN
térdszabad kialakítás	IGEN

#### Várakozási lehetőség

kerekesszék számára hely	IGEN
vakvezető kutya számára hely	IGEN
jól megvilágított környezet	IGEN
csendes környezet	IGEN

#### Automaták

megközelítéshez 0,90x1,20 m szabad hely	IGEN
kezelőeszközök magassága 0,90-1,10 m között	IGEN
jól látható illetve tapintható információ	IGEN
hangerőszabályzás, hallókészülékkel kompatibilis	NEM
egyértelmű használat	IGEN

#### Kommunikáció

ügyműtő arca jól megvilágított	IGEN
ügyműtő személye jól látható	IGEN
indukciós hurokerősítő berendezés biztosított	NEM

#### Egyéb Feljegyzések

A lift a könyvtár felőli oldalon van balkéz felől a szélfogóból nyíló folyosón. A tudástér alatti parkolóból egészen az emeletekig elér.  
A vezetőszáv nyomokban az aulában is észrevehető, de ott nehezebb, látványosan a folyosókon illetve a külső részeken jelenik meg.

letes

kontrasztos élképzés